


ТермоДом сайт: vipstil.ru тел: 8 (495) 226 16 69



Дом 10x9 м (90 кв.м)

[на сайт](#)

Описание и комплектация	1. Теплый дом	2. Теплый дом с базовой отделкой	3. Теплый дом Премиум
Цена:	1 346 831р.	1 597 937р.	индивидуальная

Срок строительства	10-20 дней	15-30 дней	от 20 дней
Сборка	<b>бесплатно</b>	<b>бесплатно</b>	<b>бесплатно</b>
Доставка до 100 км от МКАД север, 50 км юг	<b>бесплатно</b>	<b>бесплатно</b>	<b>бесплатно</b>
Перепланировка	<b>бесплатно</b>	<b>бесплатно</b>	<b>бесплатно</b>
Технология	<b>термоструктурные панели RADVA</b>	<b>термоструктурные панели RADVA</b>	<b>термоструктурные панели RADVA</b>
Тип	<b>для круглогодичного проживания</b>	<b>для круглогодичного проживания</b>	<b>для круглогодичного проживания</b>
Площадь	по проекту	по проекту	по проекту
Размеры	по проекту	по проекту	по проекту
Этажи	1	1	1
Фундамент	нет	нет	Свайный, ленточный, др.
Кровля	кровельный профнастил	кровельный профнастил	покрытия на выбор
Высота первого этажа	2,7 м – по согласованию до 3,3 м	2,7 м – по согласованию до 3,3 м	2,7 м – по согласованию до 3,3 м
Санузел, кол-во	1	1	1
Крыльцо	нет	нет	по согласованию
Терраса	нет	нет	по согласованию
Веранда	нет	нет	по согласованию
Гараж	нет	нет	по согласованию
Балкон	нет	нет	по согласованию
Утепление и звукоизоляция наружных стен, пола, потолка, перегородок, перекрытий, кровли - термоструктурные панели толщиной 150 мм. Не требует дополнительного утепления или звукоизоляции, согласно нормам климатической зоны, для первого и мансардного этажа	да	да	да
Перегородки со звукоизоляцией	да	да	да
Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом	да	да	да
Входная дверь металлическая, теплая	да	да	да
Паро-гидроизоляция наружных стен, пола, потолка, перегородок, перекрытий, кровли	да	да	да

Покрытие полов	черновой из термопанелей	доска напольная хвоя	доска напольная хвоя или согласно дизайн-проекта
Внутренняя отделка: стены	нет	ГКЛ 12 мм	согласно дизайн-проекта
Внутренняя отделка: потолки	нет	ГКЛ 9 мм	согласно дизайн-проекта
Внутренняя отделка: стены в санузлах	нет	ГКЛВ 12 мм	согласно дизайн-проекта
Внутренняя отделка: потолки в санузлах	нет	ГКЛВ 9 мм	согласно дизайн-проекта
Внутренняя отделка: полы в санузлах	нет	ЦСП – 20 мм + гидроизоляция	согласно дизайн-проекта
Отделка фасада	ЦСП	3 варианта: а) имитация бруса хвоя; б) комбинированный фасад - имитация бруса хвоя с вставками из ЦСП; в) ЦСП окрашенный с декоративными вставками под Фахверк (Fachwerk)	согласно дизайн-проекта
Вентиляция пассивная система КИВ	да	да	да
Возможность замены отделочных материалов по согласованию	нет	да	да
Замена гипсокартона на Евровагонку	нет	<b>1 652 613р.</b>	по согласованию
Замена гипсокартона на вагонку Штиль	нет	<b>1 670 251р.</b>	по согласованию
Замена гипсокартона на имитацию бруса	нет	<b>1 694 943р.</b>	по согласованию
<b>Индивидуальные варианты фасадов:</b>			
Имитация бруса хвоя окрашенная			
Планкен лиственница			
Комбинированный фасад дерево - ЦСП с различными декоративными элементами, вставками			
Плитка под кирпич и натуральный камень			
Штукатурка фасада (теплое время года)			

**Уважаемые Клиенты! Обратите внимание, что все наши дома в любой из предлагаемых комплектаций обладают целым рядом выгодных преимуществ:**

Утепление и звукоизоляция наружных стен, пола, потолка, перегородок, перекрытий и кровли термоструктурными панелями толщиной 150 мм. Дома не требуют дополнительного утепления или звукоизоляции, согласно нормам климатической зоны. Утеплены оба этажа и сделана звукоизоляция всех перегородок!

включено в стоимость даже минимальной комплектации "Теплый дом"!

Высота потолков первого этажа 2,7 м, а мансардного до 3,1!

включено в стоимость даже минимальной комплектации "Теплый дом"!

Окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом и энергосберегающим стеклом

включено в стоимость даже минимальной комплектации "Теплый дом"!

Теплая входная металлическая дверь

включено в стоимость даже минимальной комплектации "Теплый дом"!

Возможность увеличения высоты потолка до 3,3 м

[vipstil.ru](http://vipstil.ru)